
カスタマイズされた端子ボードD5000/D6000シリーズ

これら端子ボード（TB）は、システムのI/Oカードとフィールドにインターフェースする D5000/D6000シリーズのモジュールを直接接続できます。安全エリアと危険エリアの本質安全保護および信号分離は、D5000シリーズの関連機器で提供されます。TBの24 Vdc電源は、冗長性強化を目的として2つのプラグイン端子台に接続されます。範囲外の電源や累積モジュール故障は、専用の接点で監視できます。モジュールは端子ボードの電源バスから供給されます。TBには、壁面およびDINレール用の汎用取り付けキットが1つ付属しています。



機能的安全性管理認証: GM InternationalはSIL3までの安全関連システムに関するIEC61508:2010パート1の5ー6項に適合することが認定されています。このほか、GM Internationalの製品は世界で最も信用されている認証機関からI.S.証明を取得しました。

この文書に指定されているデータは製品説明のみであり、関連する技術仕様書と合わせてご利用いただく必要があります。弊社の製品は継続開発され、本書の情報は発行時点のものとなります。弊社の情報から特定の条件や特定用途への適格性に関して一切声明を導き出すことはできません。ここに記載されている情報はユーザー様ご自身の判断と検証義務を免除するものではありません。利用約款については弊社のウェブサイトをご参照ください。詳細については取扱説明書をご参照ください。

IS用途

アナログ入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SAI143	16	TB-D5016-YOK-006	16	D5011S D5014S D5015SS D5016SS D5072S	1+(1)*	CABF038	
SAI143	16	TB-D5016-YOK-006	16	D5011D D5014D D5016DS D5072D	2+(2)*	CABF038	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

アナログ出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SAI533	8	TB-D5008-YOK-002	8	D5020S	1+(1)*	CABF038	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

デジタル入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SDV144	16	TB-D5016-YOK-008	16	D5031S D5032S D5037S D5038SA D5039SA	1+(1)*	CABF039	
SDV144	16	TB-D5016-YOK-008	16	D5031D D5032D D5037D D5038DA D5038XA D5039DA D5039XA	2+(2)*	CABF039	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

デジタル出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SDV531	8	TB-D5008-YOK-001	8	D5040S D5048S D5049S	1+(1)*	CABF039	
SDV541	16	TB-D5016-YOK-008	16	D5040S D5048S D5049S	1+(1)*	CABF039	
SDV541	16	TB-D5016-YOK-008	16	D5040D	2+(2)*	CABF039	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

FSM SIL 3

機能的安全性管理認証: GM InternationalはSIL3までの安全関連システムに関するIEC61508:2010パート1の5ー6項に適合することが認定されています。このほか、GM Internationalの製品は世界で最も信用されている認証機関からI.S.証明を取得しました。

この文書に指定されているデータは製品説明のみであり、関連する技術仕様書と合わせてご利用いただく必要があります。弊社の製品は継続開発され、本書の情報は発行時点のものとなります。弊社の情報から特定の条件や特定用途への適格性に関して一切声明を導き出すことはできません。ここに記載されている情報はユーザー様ご自身の判断と検証義務を免除するものではありません。利用約款については弊社のウェブサイトをご参照ください。詳細については取扱説明書をご参照ください。

非IS用途

アナログ入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SAI143	16	TB-D5016-YOK-006	16	D6001S D6004S D6011S D6014S D6015SS D6016SS D6017SS D6072S	1+(1)*	CABF038	
SAI143	16	TB-D5016-YOK-006	16	D6001D D6004D D6011D D6014D D6016DS D6072D	2+(2)*	CABF038	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

アナログ出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SAI533	8	TB-D5008-YOK-002	8	D6001S D6020S	1+(1)*	CABF038	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

デジタル入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SDV144	16	TB-D5016-YOK-008	16	D5093S D6001S D6031S D6032S D6037S D6038SA D6039SA	1+(1)*	CABF039	
SDV144	16	TB-D5016-YOK-008	16	D5093D D6001D D6031D D6032D D6037D D6038DA D6038XA D6039DA D6039XA	2+(2)*	CABF039	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

デジタル出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
SDV531	8	TB-D5008-YOK-001	8	D5090S D5091S D5094S D5095S D5096S-100 D5098S D6001S	1+(1)*	CABF039	
SDV541	16	TB-D5016-YOK-008	16	D5090S D5091S D5094S D5095S D5096S-100 D5098S D6001S	1+(1)*	CABF039	
SDV541	16	TB-D5016-YOK-008	16	D5098D D6001D	2+(2)*	CABF039	
SDV541	16	TB-D5216-YOK-001	16	D5290S D5290S/SA D5290S-078 D5291S D5293S D5294S D5295S	1+(1)*	CABF039	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

機能的安全性管理認証: GM InternationalはSIL3までの安全関連システムに関するIEC61508:2010パート1の5ー6項に適合することが認定されています。このほか、GM Internationalの製品は世界で最も信用されている認証機関からI.S.証明を取得しました。

この文書に指定されているデータは製品説明のみであり、関連する技術仕様書と合わせてご利用いただく必要があります。弊社の製品は継続開発され、本書の情報は発行時点のものとなります。弊社の情報から特定の条件や特定用途への適格性に関して一切声明を導き出すことはできません。ここに記載されている情報はユーザー様ご自身の判断と検証義務を免除するものではありません。利用約款については弊社のウェブサイトをご参照ください。詳細については取扱説明書をご参照ください。

CENTUM VP

IS用途

アナログ入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
AAI141 AAI143	16	TB-D5016-YOK-001	16	D5011S D5014S D5015SS D5016SS D5072S	1+(1)*	CABF038	
AAI141 AAI143	16	TB-D5016-YOK-001	16	D5011D D5014D D5016DS D5072D	2+(2)*	CABF038	
AAV141	16	TB-D5016-YOK-011	16	D5011S D5014S D5015SS D5016SS D5072S	1+(1)*	CABF038	
AAV141	16	TB-D5016-YOK-011	16	D5011D D5014D D5016DS D5072D	2+(2)*	CABF038	

(*) I/0カード冗長の可能性あり

アナログ出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
AAI543	16	TB-D5016-YOK-002	16	D5020S	1+(1)*	CABF038	
AAI543	16	TB-D5016-YOK-002	16	D5020D	2+(2)*	CABF038	

(*) I/0カード冗長の可能性あり

アナログ入力 + アナログ出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
AAI841	16	TB-D5016-YOK-010	8AI+8AO	D5011S D5014S D5015SS D5016SS D5072S + D5020S	1+(1)*	CABF038	
AAI841	16	TB-D5016-YOK-010	8AI+8AO	D5011D D5014D D5016DS D5072D + D5020D	2+(2)*	CABF038	

(*) I/0カード冗長の可能性あり

デジタル入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
ADV151	32	TB-D5016-YOK-004	16+16	D5031S D5032S D5037S D5038SA D5039SA	1+(1)*	CABF039	
ADV151	32	TB-D5016-YOK-003	16	D5031D D5032D D5037D D5038DA D5038XA D5039DA D5039XA	1+(1)*	CABF039	
ADV161	64	TB-D5016-YOK-004	16+16	D5031S D5032S D5037S D5038SA D5039SA	½+(½)*	CABF039	
ADV161	64	TB-D5016-YOK-003	16	D5031D D5032D D5037D D5038DA D5038XA D5039DA D5039XA	½+(½)*	CABF039	

(*) I/0カード冗長の可能性あり

デジタル出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
ADV551	32	TB-D5016-YOK-005	16+16	D5040S D5048S D5049S	1+(1)*	CABF039	
ADV551	32	TB-D5016-YOK-009	16	D5040D	1+(1)*	CABF039	
ADV561	64	TB-D5016-YOK-005	16+16	D5040S D5048S D5049S	½+(½)*	CABF039	
ADV561	64	TB-D5016-YOK-009	16	D5040D	½+(½)*	CABF039	

(*) I/0カード冗長の可能性あり

機能的安全性管理認証: GM InternationalはSIL3までの安全関連システムに関するIEC61508:2010パート1の5ー6項に適合することが認定されています。このほか、GM Internationalの製品は世界で最も信用されている認証機関からI.S.証明を取得しました。

この文書に指定されているデータは製品説明のみであり、関連する技術仕様書と合わせてご利用いただく必要があります。弊社の製品は継続開発され、本書の情報は発行時点のものとなります。弊社の情報から特定の条件や特定用途への適格性に関して一切声明を導き出すことはできません。ここに記載されている情報はユーザー様ご自身の判断と検証義務を免除するものではありません。利用約款については弊社のウェブサイトをご参照ください。詳細については取扱説明書をご参照ください。

CENTUM VP

非IS用途

アナログ入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
AAI141 AAI143	16	TB-D5016-YOK-001	16	D6002S D6011S D6014S D6015SS D6016SS D6017SS D6072S	1+(1)*	CABF038	
AAI141 AAI143	16	TB-D5016-YOK-001	16	D6000D D6011D D6014D D6016DS D6072D	2+(2)*	CABF038	
AAV141	16	TB-D5016-YOK-011	16	D6002S D6011S D6014S D6015SS D6016SS D6017SS D6072S	1+(1)*	CABF038	
AAV141	16	TB-D5016-YOK-011	16	D6000D D6011D D6014D D6016DS D6072D	2+(2)*	CABF038	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

アナログ出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
AAI543	16	TB-D5016-YOK-002	16	D6002S D6020S	1+(1)*	CABF038	
AAI543	16	TB-D5016-YOK-002	16	D6000D D6020D	2+(2)*	CABF038	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

アナログ入力 + アナログ出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
AAI841	16	TB-D5016-YOK-010	8AI+8AO	D6002S D6011S D6014S D6015SS D6016SS D6017SS D6072S + D6002S D6020S	1+(1)*	CABF038	
AAI841	16	TB-D5016-YOK-010	8AI+8AO	D6000D D6011D D6014D D6016DS D6072D + D6000D D6020D	2+(2)*	CABF038	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

デジタル入力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
ADV151	32	TB-D5016-YOK-004	16+16	D5093S D6002S D6031S D6032S D6037S D6038SA D6039SA	1+(1)*	CABF039	
ADV151	32	TB-D5016-YOK-003	16	D5093D D6000D D6031D D6032D D6037D D6038DA D6038XA D6039DA D6039XA	1+(1)*	CABF039	
ADV161	64	TB-D5016-YOK-004	16+16	D5093S D6002S D6031S D6032S D6037S D6038SA D6039SA	½+(½)*	CABF039	
ADV161	64	TB-D5016-YOK-003	16	D5093D D6000D D6031D D6032D D6037D D6038DA D6038XA D6039DA D6039XA	½+(½)*	CABF039	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

機能的安全性管理認証: GM InternationalはSIL3までの安全関連システムに関するIEC61508:2010パート1の5ー6項に適合することが認定されています。このほか、GM Internationalの製品は世界で最も信用されている認証機関からI.S.証明を取得しました。

この文書に指定されているデータは製品説明のみであり、関連する技術仕様書と合わせてご利用いただく必要があります。弊社の製品は継続開発され、本書の情報は発行時点のものとなります。弊社の情報から特定の条件や特定用途への適格性に関して一切声明を導き出すことはできません。ここに記載されている情報はユーザー様ご自身の判断と検証義務を免除するものではありません。利用約款については弊社のウェブサイトをご参照ください。詳細については取扱説明書をご参照ください。

デジタル出力

I/O Cards	Card Ch.	TB Model	TB Pos.	GMI Modules	Card Qty.	Cable	Notes
ADV551	32	TB-D5016-YOK-005	16+16	D5090S D5091S D5094S D5095S D5096S D5097S D5098S D6001S	1+(1)*	CABF039	
ADV551	32	TB-D5016-YOK-009	16	D5098D D6001D	1+(1)*	CABF039	
ADV561	64	TB-D5016-YOK-005	16+16	D5090S D5091S D5094S D5095S D5096S D5097S D5098S D6001S	½+(½)*	CABF039	
ADV561	64	TB-D5016-YOK-009	16	D5098D D6001D	½+(½)*	CABF039	

(*) I/Oカード冗長の可能性あり

機能的安全性管理認証: GM InternationalはSIL3までの安全関連システムに関するIEC61508:2010パート1の5ー6項に適合することが認定されています。このほか、GM Internationalの製品は世界で最も信用されている認証機関からI.S.証明を取得しました。

この文書に指定されているデータは製品説明のみであり、関連する技術仕様書と合わせてご利用いただく必要があります。弊社の製品は継続開発され、本書の情報は発行時点のものとなります。弊社の情報から特定の条件や特定用途への適格性に関して一切声明を導き出すことはできません。ここに記載されている情報はユーザー様ご自身の判断と検証義務を免除するものではありません。利用約款については弊社のウェブサイトをご参照ください。詳細については取扱説明書をご参照ください。